ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ
ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
МЕДИЧНИХ НАУК
УКРАЇНИ

STATE INSTITUTION
KUNDIIEV INSTITUTE OF
OCCUPATIONAL HEALTH
OF THE NATIONAL ACADEMY
OF MEDICAL SCIENCES OF
UKRAINE

Акредитація НААУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019
"Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій"
Атестат про акредитацію від 11.12.2019 р. № 201652,
Атестат про акредитацію від 12.12.2019 р. № 201478
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, код за ЄДРПОУ 22946309
тел (044) 289 00 21, e-mail: info@imtuik.org.ua, web-сайт: http//www:imtuik.org.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Т.в.о. директора ДУ "ІМП ІМЕНІ
Ю.І. КУНДІЄВА НАМН"
д. мед. наук, професор

Костянтин ЩЕЙКІН

В И С Н О В О К
наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність санітарному законодавству

від "13" 02 2024 року № 2024/04/555

Об'єкт експертизи: Речі домашнього та побутового вжитку з пластмас (відра для сміття з педаллю та без, кошики для білизни, кошики звичайні, кошики універсальні, ємності, комплекти для прибиранні підлоги (віник/совок), інші комплекти для прибирання

виготовлений у відповідності із--

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 3924

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Застосування у домашньому господарстві / Реалізація через оптову та роздрібну торговельні мережі

Країна походження, країна виробник: Туреччина, "Irak Dis Tic Ltd Sti.", Beylikduzu san.sitesi Gurpinar yolu uzeri #378, Beylikduzu 34500 - Buyukcekmece/Istanbul, pazarlama@irakplast.com, http://www.irakplast.com
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник: ТОВ "КОМАНДОР 2000", Україна, 03187, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, буд. 14, кв. 10; тел.: +38(067)-329-28-12; web: http://www.komandor2000.ua/, e-mail: info@komandor2000.ua, код за ЄДРПОУ 32487451
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
Рівень міграції хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м³): формальдегіду –0,003; ацетальдегіду – 0,01; етилацетату – 0,1 відповідно до вимог Гігієнічних регламентів "Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць", що затв. наказом

Міністерства охорони здоров'я України від 14.01.2020 № 52, зареєстр. в Мінюсті України 10.02.2020 р. за № 156/34439.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами експертизи: Речі домашнього та побутового вжитку з пластмас (відра для сміття з педаллю та без, кошики для білизни, кошики звичайні, кошики універсальні, ємності, комплекти для прибиранні підлоги (віник/совок), інші комплекти для прибирання відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний: три роки

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Відповідальний виконавець _____ Людмила ГОРОДЕЦЬКА
(підпис) (ім'я та прізвище)