

AA 05166

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА  
ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ  
ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА  
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ  
МЕДИЧНИХ НАУК  
УКРАЇНИ



STATE INSTITUTION  
KUNDIEV INSTITUTE OF  
OCCUPATIONAL HEALTH  
OF THE NATIONAL ACADEMY  
OF MEDICAL SCIENCES OF  
UKRAINE

Акредитація НААУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019  
“Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій”  
Атестат про акредитацію від 01.08.2025 р. № 201652;  
Акредитація ДП “Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України”  
Свідоцтво № 11 від 09.03.2023 р.  
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, код за ЄДРПОУ 22946309  
тел.: (044) 289 00 21, e-mail: info@imtuik.org.ua, web-сайт: http://www.imtuik.org.ua



ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова експертної комісії  
ДУ “ІМП імені Ю.І. Кундієва НАМН”



Юлія ОВАДЕНКО

### ВИСНОВОК

наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність  
санітарному законодавству

від "08" 10 2025 року

№ 2025/04/4557

**Об'єкт експертизи:** Речі домашнього вжитку та вироби для ванної кімнати, туалетні вироби з пластмас: відра, відра для сміття, відра для сміття з педаллю, відра-контейнери для сміття, кошики для білизни, кошики звичайні, кошики універсальні, набори для ванної кімнати, йоржики для унітазу, мильниці, мильниці з дозатором, горщики для квітів, кашпо, лійки-поливальниці, розпилювачі (обприскувачі) господарські ручні, полицки-етажерки для взуття, шафи-етажерки для взуття, органайзери для взуття

**виготовлений у відповідності із --**

**Код за ДКПП, УКТЗЕД:** 3924 90 00 90

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** застосування у домашньому господарстві, реалізація через оптову та роздрібну торговельні мережі

**Країна походження, країна виробник:** Туреччина, “PLANET ENDUSTRIYEL TEMIZLIK URUNLERI IC VE DIS.TIC. LTD.STI.”, MAHMUTBEY MAH. ISTOC CEVREYOLU SOK. NO: 19/C, PK: 34218 BAGCILAR / ISTANBUL / TÜRKİYE, telefon: +90 212 659 26 52 (pbx), +90 212 659 26 94, fax:+90 212 659 69 41, e-mail: sales@ugurlarplastik.com, www.ugurlarplastik.com

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник:** ТОВ “КОМАНДОР 2000”, Україна, 03187, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, буд. 14, кв. 10; тел.: +38(067)-329-28-12; web: http://www.komandor2000.ua/, e-mail: info@komandor2000.ua, код за ЄДРПОУ 32487451

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Рівень міграції хімічних речовин у атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м<sup>3</sup>): формальдегіду – 0,003; ацетальдегіду – 0,01; етилацетату – 0,1 відповідно до вимог Державних медико-санітарних нормативів “Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць”, що затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України 10 травня 2024 року за № 813, зареєстр. в Мінюсті України 24 травня за № 763/42108.

**Необхідними умовами використання/застосування, транспортування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

---

**За результатами експертизи:** Речі домашнього вжитку та вироби для ванної кімнати, туалетні вироби з пластмас: відра, відра для сміття, відра для сміття з педаллю, відра-контейнери для сміття, кошики для білизни, кошики звичайні, кошики універсальні, набори для ванної кімнати, йоржики для унітазу, мильниці, мильниці з дозатором, горщики для квітів, кашпо, лійки-поливальниці, розпилювачі (обприскувачі) господарські ручні, полички-етажерки для взуття, шафи-етажерки для взуття, органайзери для взуття відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування

---

**Термін придатності:** гарантується виробником

---

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

---

**Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний:** три роки

---

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Відповідальний виконавець



(підпис)

Людмила ГОРОДЕЦЬКА  
(ім'я та прізвище)