



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби
Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "18" 09 2023 року

№ 12.2-18-3/13581

Об'єкт експертизи: Речі домашнього та побутового вжитку з пластмас (відра для сміття з педаллю та без, відра-комплекти для сортування сміття, відра універсальні господарські, кошики звичайні, кошики для білизни, кошики для зберігання інструментів, лотки, миски, контейнери кухонні, контейнери господарські мультифункціональні, сушарки (в т.ч. для фруктів, овочів, зелені))

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3924

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Для домашнього господарства, реалізація через оптову, роздрібну торгівлю

Країна-виробник: Італія, "Plastmeccanica S.p.A.", Viale del Lavoro, 3 - 60030 Castelbellino (AN) - Italy, Tel. +39 073170766 г.а., Fax +39 0731703796; e-mail: info@plastmeccanica.it, <http://www.plastmeccanica.it>
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "КОМАНДОР 2000", Україна, 03187, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, буд.14, кв.10; тел.: +38(067) 329 28 12; web: <http://www.komandor2000.ua/>, e-mail: info@komandor2000.ua, код за ЄДРПОУ 32487451
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні: Згідно з контрактами на постачання

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
Рівні міграції хімічних речовин у модельне середовище, ДКМ (дистильована вода, не більше, мг/дм³): формальдегіду - 0,1; ацетальдегіду - 0,2; етилацетату - 0,1; ацетону - 0,1; спиртів ізопропілового, пропілового - 0,1; спирту метилового - 0,2; цинку - 1,0; міді - 1,0; кобальту - 0,1; барію - 0,1; миш'яку - 0,05; рівень запаху водних витяжок - 1 бал, присмак відсутній, колір та прозорість - без змін відповідно до вимог Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1935/2004 від 27 жовтня 2004 р. щодо матеріалів та виробів, що контактують з харчовими продуктами, яким скасовуються Директиви 80/590/ЄЕС та 89/109/ЄЕС та Регламенту № 10/2011 Європейської комісії про пластикові матеріали і вироби, призначені для контакту з продуктами харчування від 14.01.2011 року після змін та доповнень. Рівень міграції у атмосферне повітря хімічних речовин (ГДК с.д., не більше, мг/м³): формальдегіду - 0,003; ацетальдегіду - 0,01; етилацетату - 0,1; ацетону - 0,35 відповідно до вимог Гігієнічних регламентів "Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених

місць", що затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.01.2020 № 52, зареєстр. в Мінюсті України 10.02.2020 р. за № 156/34439.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Речі домашнього та побутового вжитку з пластмас (відра для сміття з педаллю та без, відра-комплекти для сортування сміття, відра універсальні господарські, кошики звичайні, кошики для білизни, кошики для зберігання інструментів, лотки, миски, контейнери кухонні, контейнери господарські мультифункціональні, сушарки (в т.ч. для фруктів, овочів, зелені), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21,

e-mail: info@imtuik.org.ua;

web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 6445 від 10 серпня 2023 року

(№ протоколу, дата його затвердження)


(підпис)

