ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.
(прізвище, ім'я, по батькові)
(підпис)
М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "18" 10 2018 року № 602-123-20-1/ 43461

Об'єкт експертизи: Вироби господарчі побутового призначення з полімерних матеріалів (згідно з додатком до Висновку)

виготовлений у відповідності із ТУ У 22.2-36962335-006:2018 «ВИРОБИ ГОСПОДАРЧІ ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 22.22.29

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Призначені в якості виробів господарсько-побутового призначення, для пакування промислових товарів та виробів що контактують з харчовими продуктами

Країна-виробник: ТОВ «ТРУБОПЛАСТИКА-УКРАЇНА», юридична адреса: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Ленінградська, буд. 68, офіс 412, код за ЄДРПОУ 36962335, адреса виробництва: 49000, м. Дніпро, вул. Гаванська, буд. 16, тел./факс. (056) 378-75-08, e-mail: truboplastikaukr@ukr.net
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ТРУБОПЛАСТИКА-УКРАЇНА», юридична адреса: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Ленінградська, буд. 68, офіс 412, код за ЄДРПОУ 36962335, адреса виробництва: 49000, м. Дніпро, вул. Гаванська, буд. 16, тел./факс. (056) 378-75-08, e-mail: truboplastikaukr@ukr.net
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:
за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки наданої заявником документації, проведеними дослідженнями, об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: міграції хімічних речовин в атмосферне повітря, не повинна перевищувати (ГДК с.д.,мг/м³): формальдегіду – 0,003 (клас небезпеки – 2), ацетальдегіду – 0,01 (клас небезпеки – 3), етилацетату – 0,1 (клас небезпеки – 4), стіролу – 0,002 (клас небезпеки – 2), вінілацетату – 0,15 (клас небезпеки – 3), капролактаму – 0,06 (клас небезпеки – 3), вінілу хлористого – 0,01 (клас небезпеки – 2), відповідно до «Переліку гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць», затвердженого 03.03.2015 року. Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України. ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»; модельне

водне середовище (дистильована вода), не повинна перевищувати (мг/дм³): формальдегіду – 0,1, ацетальдегіду – 0,2, етилацетату – 0,1 (за умови виготовлення з поліетилену), вінілу хлористого – 0,01, ацетальдегіду – 0,2 (за умови виготовлення з ПВХ), формальдегіду – 0,1 (за умови виготовлення з силікону), етиленгліколю – 1 (за умови виготовлення з поліестеру), колір та прозорість – без змін, рівень запаху водних витяжок – до 1 балу, присмак – відсутній, що відповідає вимогам СанПиН 42-123-4240-86 «Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ), химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) перелік необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику впливу несприятливих факторів, що можуть створюватися при використанні вище названої продукції у заявленій сфері застосування в середовищі життєдіяльності людини, необхідно дотримуватися вимог: «Переліку гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць», затвердженого 03.03.2015 року. Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України.; СанПиН 42-123-4240-86 «Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ), химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения» б) забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації в) утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Вироби господарчі побутового призначення з полімерних матеріалів (згідно з додатком до Висновку) відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 22.2-36962335-006:2018 «ВИРОБИ ГОСПОДАРЧІ ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії Медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@amnu.gov.ua
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 24390 від 19 вересня 2018 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

(підпис) Чернюк В.І (ініціали та прізвище)

М.П.

ДОДАТОК

асортимент виробів які виготовляються ТОВ «ТРУБОПЛАСТИКА-УКРАЇНА» згідно технічних умов ТУ У 22.2-36962335-006:2018 «Вироби господарчі побутового призначення з полімерних матеріалів».

- стакани;
- чашки;
- миски;
- тази;
- контейнери для сміття;
- підноси;
- вішалки для одягу;
- дошки обробні;
- відра для будівельних матеріалів;.
- відра для холодної питної води;
- килимки (для ванної кімн кімнати, туалети, передпокої);.
- вазони для квітів;
- кашпо;
- кліпси транспортувальні;
- відра садові;
- ящики;
- ручка для кульків;
- лійки;
- огородження для квітів.

Директор ТОВ «ТРУБОПЛАСТИКА-УКРАЇНА» _____ В.І. Тонкошкур